

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Ванны моечные кухонные из нержавеющей стали			
Фото	Габаритные размеры	Краткая характеристика	Стоимость
	Размер габаритный 600х700х860.	Ванна моечная сварная нержавеющая. Каркас из черного металла с антикоррозийным покрытием.	1 660 000
	Размер мойки 500х500х300	Ванна моечная сварная нержавеющая, Каркас из нержавеющей металла.	1 861 000
	Размер габаритный 1150х700х860	Ванна моечная сварная нержавеющая. Каркас из черного металла с антикоррозийным покрытием.	2 866 000
	Размер мойки 500х500х300	Ванна моечная двухсекционная сварная нержавеющая. Каркас из нержавеющей металла.	3 057 000
	Размер габаритный 1700х700х860.	Ванна моечная трехсекционная сварная нержавеющая. Каркас из черного металла с антикоррозийным покрытием.	3 979 000
	Размер мойки 500х500х300	Ванна моечная трехсекционная сварная нержавеющая. Каркас из нержавеющей металла.	4 433 000
	Размер габаритный 840х840х860.	Ванна моечная сварная нержавеющая. "КОТЛОМОЙКА". Каркас из черного металла с антикоррозийным покрытием.	2 933 000
	Размер мойки 720х720х500	Ванна моечная сварная нержавеющая. "КОТЛОМОЙКА". Каркас из нержавеющей металла.	3 263 000
	Размер габаритный 1150х800х860	Ванна моечная сварная нержавеющая. "КОТЛОМОЙКА". Каркас из черного металла с антикоррозийным покрытием.	3 500 000
	Размер мойки 1070х600х500	Ванна моечная сварная нержавеющая. "КОТЛОМОЙКА". Каркас из нержавеющей металла.	3 907 000
	Размер габаритный 1500х700х860	Стол разделочный с мойкой из нержавеющей стали. Каркас из черного металла с антикоррозийным покрытием.	2 773 000
	Размер мойки 500х500х300	Стол разделочный с мойкой из нержавеющей стали. Каркас из нержавеющей металла.	3 273 000
	Размер габаритный 1400х800х860	Барная станция специально спроектирована для удобной работы бармена. Могут быть сделаны по индивидуальному заказу.	6 060 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Ванны моечные цельнотянутые из нержавеющей стали			
Фото	Габаритные размеры	Краткая характеристика	Стоимость
	Размер габаритный 630х700х860. Размер мойки 500х500х300	Ванна моечная цельнотянутая нержавеющая. Каркас из нержавеющей металла.	3 557 000
	Размер габаритный 1150х700х860. Размер мойки 500х500х300	Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая. Нержавеющая. Каркас из нержавеющей металла.	6 897 000
	Размер габаритный 1700х700х860. Размер мойки 500х500х300	Ванна моечная трехсекционная цельнотянутая. Нержавеющая. Каркас из нержавеющей металла.	9 990 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Стеллажи производственные		
	СТЕЛЛАЖИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Ширина 400 мм и 500 мм. Высота 1510 мм. TSh 64 - 19880280-02:2011	Стеллажи сварные. Полки из нержавеющей стали. Количество полок - 4. Каркас - труба прямоугольная, нержавеющая сталь. Подпятники регулируемые.

Предназначены для хранения пищевых продуктов на профессиональных кухнях

Длина	Ширина	Стоимость
1000	400	3 031 000
	500	3 366 000
1100	400	3 371 000
	500	3 778 000
1200	400	3 784 000
	500	3 897 000
1300	400	3 907 000
	500	4 124 000
1400	400	4 155 000
	500	4 402 000
1500	400	4 433 000
	500	4 660 000

	СТЕЛЛАЖИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ Ширина 400 мм и 500 мм, Высота 1600 мм. Полка из нержавеющей стали, Стойки перфорированные, Полимерные.	Стеллажи сварные. Полки из нержавеющей стали. Количество полок - 4 Стойки - перфорированные из "черного" уголка. Подпятники регулируемые.
---	---	---

Предназначены для склада и хранения пищевых продуктов на профессиональных кухнях

1000	400	2 330 000
	500	2 515 000
1100	400	2 577 000
	500	2 680 000
1200	400	2 732 000
	500	2 825 000
1300	400	3 021 000
	500	3 134 000
1400	400	3 196 000
	500	3 351 000
1500	400	3 505 000
	500	3 660 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

		Стеллажи складские и архивные. СБОРНЫЕ, РАЗБОРНЫЕ. TSh64 - 19880280 - 02:2011		Предназначены для складирования различной продукции непищевого назначения. Распределенная нагрузка на полку не более 100 кг.
Длина	Ширина	Высота	Количество полок	Стоимость
1000	400	1600	4	1 691 000
	500			1 753 000
1200	400	1600	4	1 763 000
	500			1 825 000
1500	400	1600	4	1 943 000
	500			2 052 000
1000	400	2500	6	2 082 000
	500			2 165 000
1200	400	2500	6	2 175 000
	500			2 320 000
1500	400	2500	6	2 526 000
	500			2 711 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

		СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСТРОВНЫЕ И ПРИСТЕННЫЕ ПОЛКА РЕШЁТКА Ширина 700 мм и 800 мм. Высота 860 мм. ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Ширина 700 мм		Ширина 800 мм	
			Островной	Пристенный	Островной	Пристенный
Длина	Краткая характеристика		Стоимость			
1000	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.		1 459 000	1 608 000	1 598 000	1 680 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.		1 969 000	2 113 000	2 134 000	2 247 000
1100	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.		1 572 000	1 722 000	1 711 000	1 794 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.		2 082 000	2 227 000	2 247 000	2 361 000
1150	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.		1 686 000	1 835 000	1 825 000	1 907 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.		2 196 000	2 340 000	2 361 000	2 474 000
1200	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.		1 799 000	1 948 000	1 938 000	2 021 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.		2 309 000	2 454 000	2 474 000	2 588 000
1300	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.		1 912 000	2 062 000	2 052 000	2 134 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.		2 423 000	2 567 000	2 588 000	2 701 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

 СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСТРОВНЫЕ И ПРИСТЕННЫЕ ПОЛКА РЕШЁТКА Ширина 700 мм и 800 мм. Высота 860 мм. ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		Ширина 700 мм		Ширина 800 мм	
		Островной	Пристенный	Островной	Пристенный
1400	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.	2 046 000	2 196 000	2 186 000	2 268 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.	2 567 000	2 711 000	2 732 000	2 845 000
1500	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.	2 170 000	2 320 000	2 309 000	2 392 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.	2 680 000	2 825 000	2 845 000	2 959 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

		ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСТРОВНЫЕ И ПРИСТЕННЫЕ, НИЖНЯЯ ПОЛКА СПЛОШНАЯ. Ширина 700 мм и 800 мм, высота 860 мм. ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	Ширина 700 мм		Ширина 800 мм	
			Островной	Пристенный	Островной	Пристенный
Длина	Краткая характеристика		Стоимость			
1000	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.		1 659 000	1 812 000	1 802 000	1 887 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.		2 185 000	2 333 000	2 355 000	2 471 000
1100	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.		1 775 000	1 930 000	1 919 000	2 004 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.		2 301 000	2 451 000	2 471 000	2 589 000
1150	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.		1 893 000	2 046 000	2 036 000	2 121 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.		2 419 000	2 567 000	2 589 000	2 705 000
1200	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.		2 009 000	2 163 000	2 153 000	2 238 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.		2 535 000	2 685 000	2 705 000	2 823 000
1300	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.		2 126 000	2 280 000	2 270 000	2 355 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.		2 653 000	2 801 000	2 823 000	2 939 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

		Производственные островные и пристенные, нижняя полка сплошная. Ширина 700 мм и 800 мм, высота 860 мм. Из нержавеющей стали		Ширина 700 мм		Ширина 800 мм	
				Островной	Пристенный	Островной	Пристенный
1400	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.			2 264 000	2 419 000	2 408 000	2 493 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.			2 801 000	2 949 000	2 971 000	3 088 000
1500	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная черная с антикоррозийным покрытием. Подпятники регулируемые.			2 392 000	2 546 000	2 535 000	2 621 000
	Столешница островная из нержавеющей стали, укрепленная ДСП. Каркас - труба прямоугольная нержавеющая. Подпятники регулируемые.			2 918 000	3 067 000	3 088 000	3 205 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz



Линия раздачи питания предназначена для использования в системе самообслуживания в бистро, столовых, и состоит из мармитов первых и вторых блюд, холодильной витрины для салатов, напитков и десертов, модуля для приборов и хлеба и кассы.

Длина линии 6200 мм. Ширина линии 700 (1050 с учетом направляющих для подносов) мм.

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	Габаритный размер 625x700x1600	Стол для приборов и хлеба. В нем размещаются столовые приборы, подносы, нарезанный хлеб и в нижних отсеках различные вспомогательные материалы.	3 787 000
	Габаритный размер 1100x700x1875	Холодильная витрина. Предназначена для непродолжительного хранения раздачи закусок, напитков, кондитерских изделий. Температура хранения (+2)/(+10) С	19 263 000
	Габаритный размер 1200x700x1350	Мармит стол холодильный. Трехрядный. Предназначен для непродолжительного хранения и раздачи салатов. Температура хранения (+2)-(+10)С	15 969 000
	Габаритный размер 1500x700x1350	Мармит стол холодильный. Четырехрядный. Предназначен для непродолжительного хранения и раздачи салатов. Температура хранения (+2)-(+10)С	18 134 000
	Габаритный размер 1100x700x1350	Мармит первых блюд 2-х конфорочный. Предназначен для поддержания горячего состояния первых блюд, находящихся в кастрюлях, или иных емкостях с плоским дном. Температура на каждом месте регулируется плавно и подбирается индивидуально для каждого конкретного случая. Потребляемая мощность 4 кВт	6 918 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz



Линия раздачи питания предназначена для использования в системе самообслуживания в бистро, столовых, и состоит из мармитов первых и вторых блюд, холодильной витрины для салатов, напитков и десертов, модуля для приборов и хлеба и кассы.

Длина линии 6200 мм. Ширина линии 700 (1050 с учетом направляющих для подносов) мм.

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	Габаритный размер 1650x700x1350	Мармит первых блюд 3-х конфорочный. Предназначен для поддержания горячего состояния первых блюд, находящихся в кастрюлях, или иных емкостях с плоским дном. Температура на каждом месте регулируется плавно и подбирается для каждого конкретного случая. Потребляемая мощность 6 кВт.	8 361 000
	Габаритный размер 1650x700x1350	Совмещенный мармит первых и вторых блюд с одной конфоркой для 1 блюда и трех рядов для вторых блюд. Предназначен для поддержания в горячем состоянии первых и вторых блюд, находящихся в кастрюлях и гасстроемкостях. Потребляемая мощность 3,5 кВт	11 845 000
	Габаритный размер 1100x700x1350	Мармит вторых блюд трехрядный. Предназначен для поддержания горячего состояния вторых блюд, находящихся в стандартных гасстроемкостях, которые находятся в водяной ванне. Температура регулируется плавно до 100C Потребляемая мощность 1,5 кВт	8 412 000
	Габаритный размер 1425x700x1350	Мармит вторых блюд четырехрядный. Предназначен для поддержания горячего состояния вторых блюд, находящихся в стандартных гасстроемкостях, которые находятся в водяной ванне. Температура регулируется плавно до 100 C. Потребляемая мощность 1,5 кВт.	10 155 000
	Габаритный размер 1750x700x1350	Мармит вторых блюд пятирядный. Предназначен для поддержания горячего состояния вторых блюд, находящихся в стандартных гасстроемкостях, которые находятся в водяной ванне. Температура регулируется плавно до 100 C Потребляемая мощность 3 кВт.	11 897 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz



Линия раздачи питания предназначена для использования в системе самообслуживания в бистро, столовых, и состоит из мармитов первых и вторых блюд, холодильной витрины для салатов, напитков и десертов, модуля для приборов и хлеба и кассы.

Длина линии 6200 мм. Ширина линии 700 (1050 с учетом направляющих для подносов) мм.

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	Габаритный размер 1100x700x1350	Стол нейтральный. Предназначен для размещения на нем напитков, кондитерских изделий. Возможно размещение кофе-машины или иного вспомогательного оборудования.	6 278 000
	Габаритный размер 1200x700x902	Кассовый стол. Предназначен для размещения кассового аппарата и компьютера. В нем же размещается место кассира. Кассовый стол может быть левого и правого исполнения.	4 639 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	Размер габаритный 570x900x860	Электрическая плита (2х конфорочная) Мощность конфорки (макс) 3,2 кВт.	4 845 000
	Размер габаритный 1000x900x860 с подставкой	Электрическая плита (4-х конфорочная) Мощность конфорки (макс) 3,2 кВт.	7 835 000
	920x760x515	Жарочный шкаф	4 639 000
	Размер габаритный 1440x900x860	Электрическая плита (6 - ти конфорочная) Мощность конфорки (макс) 3,2 кВт.	10 825 000
	920x760x515	Жарочный шкаф	4 639 000
	930x731x1945	Хоспер. Шкаф на углях из нержавеющей стали. Предназначен для стэйков, барбекю. Температура нагрева до 400 градусов.	23 800 000
	1000x800x1700	Шкаф жарочный 3-х ярусный из нержавеющей стали. Предназначен для выпечки хлебобулочных изделий. Температура нагрева до 300 градусов.	15 464 000
	1000x800x1700	Шкаф жарочный 2-х ярусный из нержавеющей стали. Предназначен для выпечки хлебобулочных изделий. Температура нагрева до 300 градусов.	10 825 000
	1000x800x1700	Подставка 3-х ярусная под жарочные шкафы	1 546 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Габаритный размер	Краткая характеристика	Цена
	Размер габаритный 310x490x390	Фритюрница электрическая 1-на местная. Предназначена для жарки картофеля фри. Отсек объемом 7л. Потребляемая мощность 2,5 кВт	1 876 000
	Размер габаритный 600x490x390	Фритюрница электрическая 2-х местная. Предназначена для жарки картофеля фри. Состоит из двух отсеков работающих в автономном режиме. Каждый отсек объемом 7 л. Потребляемая мощность 5 кВт	3 340 000
	Размер габаритный 395x600x250	Плита электрическая для фритюра нерж. Предназначена для жарки картофеля фри и чебуреков и т.д. Отсек объемом 21 л. Потребляемая мощность 5 кВт	2 577 000
		Комплект пароварочный (мантоварка 6-ти уровневая) предназначен для приготовления блюд на пару, таких как манты, котлеты, мясо. Материал-нержавеющая сталь.	
		Для котла КПЭМ-60	1 700 000
		Для котла КПЭМ-100	2 500 000
		Для котла КПЭМ-160	3 300 000
	400x400x500	КИПЯТИЛЬНИК-ТЕРМОС 30л. Предназначен для нагрева воды до 100 С и поддержания заданной температуры. Имеет автоматику по поддержанию температуры и выключения нагревателя в случае уменьшения уровня воды ниже критического. Мощность нагревателя 3 кВт.	3 093 000
		КИПЯТИЛЬНИК-ТЕРМОС 50л. Предназначен для нагрева воды до 100 С и поддержания заданной температуры. Имеет автоматику по поддержанию температуры и выключения нагревателя в случае уменьшения уровня воды ниже критического. Мощность нагревателя 6 кВт.	3 608 000
		КИПЯТИЛЬНИК-ТЕРМОС 100л. Предназначен для нагрева воды до 100 С и поддержания заданной температуры. Имеет автоматику по поддержанию температуры и выключения нагревателя в случае уменьшения уровня воды ниже критического. Мощность нагревателя 9 кВт.	4 639 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	400x400x600	Односекционный шкаф для хранения документов со встроенным замком обычного типа. Возможна комплектация замком повышенной секретности (стоимость увеличится на стоимость замка).	660 000
	550x400x650	Односекционный шкаф для хранения документов со встроенным замком обычного типа. Возможна комплектация замком повышенной секретности (стоимость увеличится на стоимость замка).	840 000
	500x400x1300	Двухсекционный шкаф для хранения документов с замком обычного типа. Внутри каждой секции встроена одна полка. Возможна комплектация замками повышенной секретности (стоимость увеличится на стоимость замка).	1 134 000
	500x580x1020	Файл бокс предназначен для нужд персонала при работе в офисных помещениях, представляет собой сварную металлоконструкцию. Шкаф состоит из 3-х вакантных секций. Секции шкафа запираются централизованным замком. Анти опрокидывающий механизм блокирует открытие всех ящиков одновременно защищая файловый шкаф от падения.	2 954 000
	800x400x1840	Шкаф двухдверный для хранения документов. Изготовлен из металла 0,8 мм. Замок средней степени секретности. 4 полки. Возможны дополнительные секции для хранения ценных вещей, снабженные отдельным замком.	2 010 000
	415x500x2000	Шкаф металлический для одежды односекционный. Изготовлен из металла толщиной 0,8 мм. Каждая секция имеет встроенный индивидуальный замок. Каждая секция имеет внутри отделение для головного убора и крючки для одежды.	1 536 000
	400x150x700	Шкаф металлический для хранения ключей (ключница) КЛ-72 . Возможность крепления к стене, полимерное покрытие.	1 031 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	800x500x2000	Шкаф металлический для одежды двухсекционный. Изготовлен из металла толщиной 0,8 мм. Каждая секция имеет встроенный индивидуальный замок. Каждая секция имеет внутри отделение для головного убора и крючки для одежды.	2 423 000
	1200x400x1700	Шкаф металлический для одежды трехсекционный. Изготовлен из металла толщиной 0,8 мм. Каждая секция имеет внутри отделение для головного убора и крючки для одежды.	2 907 000
	1200x400x1700	Шкаф металлический для одежды 6-ти секционный. Изготовлен из металла толщиной 0,8 мм. Каждая секция имеет встроенный индивидуальный замок. Каждая секция имеет внутри отделение для головного убора и крючки для одежды.	3 196 000
	800x400x1600	Шкаф для хлеба предназначен для хранения хлеба в лотках на предприятиях общественного питания.	2 268 000
	780x345x1450	Шкаф металлический для одежды двухсекционный. Изготовлен из металла толщиной 0,8 мм. Каждая секция имеет встроенный индивидуальный замок. Каждая секция имеет внутри отделение для головного убора и крючки для одежды.	1 701 000
	1200x400x350	Кухонная полка предназначена для хранения посуды, кухонных принадлежностей и продуктов, не требующих специального температурного режима на предприятиях общественного питания и торговли. Полка выполнена из нержавеющей стали.	2 938 000
	800x400x1600	Шкаф металлический нержавеющий для хранения продуктов питания, посуды. Возможен вариант двери - купе. Размеры могут быть изменены по желанию заказчика.	4 495 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	400x200x590	Стерилизатор для ножей настенный, предназначен для обеззараживания ножей больших и малых размеров и других инструментов на предприятиях пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания.	2 500 000
	140x140x1200	Рециркулятор бактерицидный крашенный из металла. Для медицинских и лечебно-профилактических учреждений. (поликлиники, больницы, санатории). Рекомендуется использовать помещениях до 45 м2)	1 830 000
	140x140x800	Рециркулятор бактерицидный крашенный из металла. Для медицинских и лечебно-профилактических учреждений. (поликлиники, больницы, санатории). Рекомендуется использовать помещениях до 40 м2)	980 000
	450x450x1550	Дезинфектор для рук. Бесконтактная противомикробная обработка для рук. - самый экономичный расход средств дезинфекции - рекламный инструмент - повышение лояльности посетителей	1 750 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размеры габаритные	Краткая характеристика	Цена
	400x400x500	Коптильня для горячего копчения специально разработана для использования на газовых плитах. Не подходит для использования на открытом огне и углях.	1 300 000
	1550x640x1000	Гриль-Барбекю. В качестве топлива используется уголь или дрова (твердое топливо), оснащен крышкой с термометром и системой подъема колосника. Для удаления золы используется специальный поддон (зольный ящик) конструкция стационарная, оснащена колесами для перемещения.	6 200 000
	800x230x380	Мангал металлический. Сборно-разборный.	350 000
	560x370x250	Мангал металлический. Сборно-разборный.	220 000
	750x220x190	Мангал металлический. Сборно-разборный.	220 000
	150x150x600	Дымогенератор для холодного копчения. Предназначен для нагнетания дыма в камеру.	540 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	1500x800x1850	Вешало для мяса с 4-мя крюками из нержавеющей стали. Габариты и размеры выполняются по индивидуальным размерам заказчика.	2 108 000
	1200x800x400	Зонт вытяжной. Предназначен для вытяжки теплого воздуха с продуктами сгорания образующегося во время приготовления горячей пищи.	3 854 000
	500x500x860	Колода для рубки мяса. Изготовлена из наборного дерева, каркас из нержавеющей стали.	2 361 000
	1100x600x1010	Тележка сушка для тарелок. 2-х уровневая на 128 тарелок. Изготовлена полностью из нержавеющей стали.	4 330 000
	665x870x1900	Тележка шпилька на 17 подносов	3 113 000
	560x750x850	Тележка для посуды с бортом полностью изготовлена из нерж. Стали (2 полки)	2 093 000
	560x750x850	Тележка сервировочная полностью изготовлена из нерж. Стали (2 полки)	2 036 000
	560x750x850	Тележка сервировочная полностью изготовлена из нерж. Стали (3 полки)	2 304 000
	1000x700x850	Тележка грузовая, толщина металла 0,8 с антикоррозийным покрытием, ручка тележки изготовлена из трубы диаметром 32 мм, грузоподъемность 310 кг)	2 021 000
		Тандыр-кувшин передвижной. В комплекте с тандыром на колесах, в зависимости от выбранной модели, идут шампура, колосник, кочерга, нижняя заслонка для удаления пепла, приспособление для навеса шампуров. Срок службы печи в среднем составляет при ежедневном использовании от 10 до 15 лет.	13 000 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	1200x700x860	Стол производственный для чистки рыбы. Изготавливаются из нержавеющей стали, имеющий доступ к контакту с продуктами. Каркас сварной. Регулируемые по высоте ножки.	5 000 000
	900x400x1520	Стеллаж сушка для тарелок. 3-х уровневая на 96 тарелок. Изготовлена полностью из нержавеющей стали.	3 402 000
	840x700x670	Подставка ПК-10 предназначена для установки пароконвектоматов типа ПКА на столешницу и размещения до 10-ти гастроемкостей GN 1/1 на держателях полок.	2 856 000
	1000x700x860	Стол производственный для сбора отходов из нержавеющей стали, каркас сварной. Регулируемые по высоте ножки.	1 459 000
	650x750x1500	Ларь для овощей. Каркас крашенный.	2 031 000
	880x300x320	Полка навесная для сушки тарелок 2-х ярусная на 32 шт.	928 000

	800x800x900	Плита индукционная Grill Master Ф4ИП/800 на подставке Количество конфорок: 4 Размер конфорок: 300x300 мм Конфорка индукционная Напряжение: 380 В. Мощность: 14 кВт Страна-производитель Россия.	17 412 000
	800x800x1050	Плита газовая Grill Master Ф4ПГ/800 на подставке. Установка напольная. Оснащение: подставка (стенд). Рабочая поверхность секционная. Количество конфорок: 4 Страна-производитель - Россия.	13 000 000
	840x850x860	Плита эл. ПЭ 49Ж (4 конфорки, столеш. И лиц. Нерж., стандартная духовка. - столешница и лицевая часть - нерж. Сталь; чугунные конфорки 295x417 мм - мощность каждой конфорки 3,0 кВт; - внутренние размеры жарочного шкафа - 538x535x290 мм; - материал изготовления жарочного шкафа - углеродистая сталь; диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 С	11 000 000
	1475x895x860	Плита электрическая Abat ЭП-6ЖШ Оснащение: духовой шкаф Количество конфорок: 6 Конфорка: 3 кВт. Жарочный шкаф: 4,8 кВт Размер конфорок: 295x417 мм. Конфорка - чугунная Температурный режим духовки: от 20 до 270 С Напряжение: 380 В Страна-производитель Россия.	17 763 000
	1370x820x870 Духовка 380*600*615 Противень 545*555*20	Плита электрическая ПЭЖШ-6 (с ж/ш) Плита электрическая ПЭЖШ-4 (с ж/ш)- столешница и левая часть - нерж.сталь; Конфорки 295x415 мм - мощность каждой конфорки - 3,2 кВт. Мощность духовки - 3 кВт.	13 700 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

	350x350x350	Мармит разогревающий 10л. Из нержавеющей стали. (Стальной)	700 000
	350x350x350	Мармит разогревающий 10л. Из нержавеющей стали. (Черный)	907 000
	425x670x926	Установка Шаурма-3-Эл-05-Оц (с ручным приводом) Вес одновременно приготавливаемого мяса: 30 кг. Время приготовления при полной загрузке: 45 мин. Напряжение: 220 В. Мощность: 4,5 кВт. Вес: 19 кг.	4 026 000
	250x423x210	Гриль контактный Маэстро ГК-1/1,55Р Структура поверхности рифленая. Размер верхней поверхности 220x250 мм.	3 466 000
	585x265x225	Гриль роликовый для сосисок Грати-5,440-02 Количество роликов для сосисок: 5 шт. Скорость вращения роликов: 2 об/мин.	5 811 000
	420x370x360	Кипятильник АТЕSY Фонтан АКНЭ-50 Тип - проточный Объем: 4 л. Подключение к водопроводу. Производительность: 50 л/ч. Напряжение: 380 В Мощность: 6 кВт. Вес (без упаковки): 12 кг. Страна-производитель Россия.	5 770 000
	420x370x360	Кипятильник АТЕSY Фонтан АКНЭ-25 Тип - проточный Объем: 4 л. Подключение к водопроводу. Производительность: 25 л/ч. Напряжение: 220 В Мощность: 3 кВт. Вес (без упаковки): 11 кг.	4 104 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размеры габаритные	Краткая характеристика	Цена
	560x520x420	Мясорубка БЕЛТОРГМАШ МИМ-300М Производительность 300 кг/ч При повторном измельчении 100 кг/ч Частота вращения шнека 185 об/мин. Набор ножей и решеток: полный унгер Напряжение: 380 В Страна-производитель Беларусь.	9 241 000
	380x200x320	Мясорубка ТМ 12 (Беларусь) Производительность 140 кг/ч Набор ножей и решеток: полный унгер. Напряжение: 380 В Мощность: 0,55 кВт. В комплекте поставки входят подрезной нож, 2 крестовых ножа и 2 решетки.	6 140 000
	560x460x430	Мясорубка ТМ 32 (Беларусь) Производительность 280 кг/ч Напряжение 380 В Мощность 1,05 кВт В комплект поставки входят подрезной нож, 2 крестовых ножа и 2 решетки.	7 470 000
	1050x560x580	Хлебoreзка "Янычар" модель АХМ-300А Производительность от 160 до 300 батонов в час. Толщина нарезки от 5 до 20 мм. Длина батона 380 мм. Напряжение 380 В Мощность 0,37 кВт	13 310 000
	426x300x650	Машина овощерезательная ОМ350-01 Скорость вращения 500 об/мин. Напряжение 220 В Мощность 0,55 кВт.	6 884 000
	292x485x525	Овощерезка Abat MKO-50 Разновидность - электрическая. Производительность - 250 кг/ч. Скорость вращения - 1400 об/мин. Установка - настольная. Напряжение - 380 В. Вес (без упаковки) - 21 кг. Страна-производитель Россия.	9 025 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размеры габаритные	Краткая характеристика	Цена
	290x550x550	Овощерезка ЛЕПСЕ Гамма-5А Разновидность - электрическая. Производительность - 400 кг/ч. Установка - настольная. Напряжение - 380 кВт. Вес (без упаковки) - 35 кг. Страна-производитель Россия.	8 837 000
	650x450x820	Картофелечистка БЕЛТОРГМАШ МОК-150М Загрузка - 7 кг. Производительность - 150 кг/ч. Скорость вращения - 1500 б/мин. Напряжение - 380 В. Мощность - 0,75 кВт. Страна-производитель Беларусь.	9 742 000
	650x450x870	Картофелечистка БЕЛТОРГМАШ МОК-300М Загрузка - 10 кг. Производительность - 300 кг/ч. Скорость вращения - 1500 об/мин. Напряжение - 380 В. Мощность - 0,75 кВт. Страна-производитель Беларусь.	11 577 000

Фото	Размеры габаритные	Краткая характеристика	Цена
	425x830x от 1490 до 1920	Купольная посудомоечная машина Abat МПК-1100К Производительность по тарелкам - 1100 шт/ч. Цикл мойки 45/105/165 сек. Размер кассеты - 500x500 мм. Напряжение - 380 В. Мощность - 13,5 кВт. Страна-производитель Россия.	32 423 000
	725x830x от 1490 до 1920	Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700К Производительность по тарелкам - 700 шт/ч. Цикл мойки 80/150 сек. Размер кассеты - 500x500 мм. Напряжение - 380 В. Страна-производитель Россия.	31 165 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размеры	Краткая характеристика	Цена
	641x1015x1030	Котел пищеварочный Abat КПЭМ-60/9-Т Подключение -380 В Формат - стационарный. Объем 60 л. Диаметр котла - 425 мм. Температурный режим - 100 С Количество ТЭНов - 3 шт. Страна-производитель Россия.	24 629 000
	841x1015x1030	Котел пищеварочный Abat КПЭМ-100/9-Т Подключение -380 В, 220 В Формат - стационарный. Объем 100 л. Диаметр котла - 425 мм. Температурный режим - 100 С Количество ТЭНов - 3 шт. Страна-производитель Россия.	27 648 000
	841x1015x1030	Котел пищеварочный Abat КПЭМ-160/9-Т Подключение 380 В. Формат - стационарный. Объем 160 л. Диаметр котла - 652 мм. Температурный режим - 100 С. Количество ТЭНов - 6 шт. Мощность - 18 кВт. Страна-производитель Россия.	28 803 000
	841x1015x от 1107 до 1290 мм	Котел пищеварочный Abat КПЭМ-250/9-Т Подключение 380 В. Формат - стационарный. Объем 250 л. Диаметр котла - 652 мм. Температурный режим - 100 С. Количество ТЭНов - 6 шт. Мощность - 18 кВт. Страна-производитель Россия.	31 856 000
	840x900x1015	Котел пищеварочный МХМ КПЭТ 100/9 Напряжение: 400/230 В. Мощность: 18 кВт. Объем: 100 л. Вес: 121 кг. Страна-производитель Россия.	22 283 000
	840x900x1015	Котел пищеварочный МХМ КПЭТ 160/9 Напряжение: 400/230 В. Мощность: 18 кВт. Объем: 160 л. Вес: 127 кг.	23 456 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размеры	Краткая характеристика	Цена
	840x1050x940	Сковорода Abat ЭСК-90-0,27-40 Номинальная потребляемая мощность - 9 кВт. Номинальное напряжение - 400 Вт. Количество ТЭНов - 3 шт. Диапазон регулирования температуры - +20...+270 С. Номинальная вместимость чаши - 40дм3 Масса - 94 кг.	20 712 000
	840x1045x940	Сковорода Abat ЭСК-90-0,47-70 Номинальная потребляемая мощность - 12 кВт. Номинальное напряжение - 400 Вт. Количество ТЭНов - 3 шт. Диапазон регулирования температуры - +20...+270 С. Номинальная вместимость чаши - 70 дм3 Масса - 128 кг.	22 439 000
	720x1200x955	Сковорода электрическая Rada СЭ-12/7Н Подключение - 380 В. Опрокидывание - ручное. Площадь пода чаши - 0,37 м2. Объем чаши - 75 л. Температурный режим - от 100 до 260С. Мощность - 9 кВт. Вес (с упаковкой) - 193 кг. Страна-производитель Россия.	18 894 000
	800x700x955	Сковорода электрическая Rada СЭ-8/7Н Подключение - 380 В. Опрокидывание - ручное. Площадь пода чаши - 0,25 м2. Объем чаши - 40 л. Температурный режим - от 50 до 260С. Мощность - 6,5 кВт. Вес (с упаковкой) - 130 кг. Страна-производитель Россия.	13 288 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размеры	Краткая характеристика	Цена
	840x800x1055	Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1BM2 Поклучение 380 В. Количество уровней 10. Панель управление электронная. Способ образования пара инжектор Температурный режим 270 С.	
	840x800x1055	Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1PM2 Поклучение 380 В. Количество уровней 10. Панель управление электронная. Способ образования пара бойлер. Температурный режим 270 С.	50 048 000
	840x800x775	Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1BM2 Поклучение 380 В. Количество уровней 6. Панель управление электронная. Способ образования пара инжектор. Температурный режим 270 С.	31 500 000
	840x800x775	Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1PM2 Поклучение 380 В. Количество уровней 6. Панель управление электронная. Способ образования пара бойлер. Температурный режим 270 С.	35 633 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	1635x730x2100	Холодильный шкаф Капри 1,5Н Температурный режим от -18 до -12 С. Объем: 1500 л. Компрессор: Danfoss. Расход электроэнергии: 4,8 Вт/ч в сутки.	14 645 000
	1635x730x2100	Холодильный шкаф Капри 1,5М Температурный режим от -18 до -12 С. Объем: 1500 л. Компрессор: Danfoss. Расход электроэнергии: 4,8 Вт/ч в сутки.	11 811 000
	1195x710x2030	Холодильный шкаф Капри 1,12Н Температурный режим от -18 до -12 С. Объем: 1120 л. Компрессор: Danfoss Расход электроэнергии: 4,8 Вт/ч в сутки.	13 949 000
	1195x710x2030	Холодильный шкаф Капри 1,12М Температурный режим от 0 до 7 С. Объем: 1120 л. Компрессор: Danfoss Расход электроэнергии: 4,8 Вт/ч в сутки.	10 825 000
	795x710x2030	Холодильный шкаф Капри 0,7М Температурный режим от 0 до 7 С. Объем: 700 л. Компрессор: Danfoss Расход электроэнергии: 2,4 Вт/ч в сутки.	8 869 000
	595x710x2030	Холодильный шкаф Капри 0,5Н Температурный режим от -18 до -12 С. Объем: 500 л. Компрессор: Danfoss Расход электроэнергии: 2,4 Вт/ч в сутки.	10 000 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	595x710x2030	Холодильный шкаф Капри 0,5Н Температурный режим от 0 до 7 С. Объем: 500 л. Компрессор: Danfoss Расход электроэнергии: 2,4 Вт/ч в сутки.	7 410 000
	1195x710x2030	Холодильный шкаф Капри 1,12 МСК Купе. Температурный режим от 0 до 7 С. Объем 1120 л. Компрессор: Danfoss. Расход электроэнергии: 7,2 Вт/ч в сутки.	11 859 000
	795x710x2030	Холодильный шкаф Марихолдмаш Капри 0,7 СК Температурный режим от 0 до 7С. Объем 700 л. Компрессор: Danfoss. Потребляемая мощность: 0,2 кВт/ч. Страна-производитель Россия.	9 360 000
	1500x750x1870	Холодильный шкаф Марихолдмаш ШХК-800. Температурный режим холодильной части от 0 до 7 С. Температурный режим морозильной части -13 С. Потребляемая мощность: 0,304 кВт. Страна-производитель Россия.	17 149 000
	697x695x2028	Холодильный шкаф POLAIR CV105-S Температурный режим -5...+5С. Полезный объем: 500 л. Расход электроэнергии: 4 кВтч в сутки.	10 263 000
	697x695x2028	Холодильный шкаф POLAIR CM 105-S Температурный режим -0...+6 С. Полезный объем 500 л. Расход электроэнергии 3,5 кВт/ч в сутки.	7 802 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	735x960x2028	Холодильный шкаф POLAIR CB 107-S Температурный режим -...-18 С. Полезный объем 700 л. Расход электроэнергии 12 кВт/ч в сутки.	12 214 000
	1402x695x2028	Холодильный шкаф POLAIR CM 110-S Температурный режим -0...+6 С. Полезный объем 1000 л. Расход электроэнергии: 5,5 кВт/ч в сутки.	10 705 000
	1474x960x1996	Холодильный шкаф POLAIR CB 114-S Температурный режим -...-18 С. Полезный объем 1400 л. Расход электроэнергии 20,5 кВт/ч в сутки.	16 814 000
	1402x925x2028	Холодильный шкаф POLAIR CM 114-S Температурный режим -0...+6 С. Полезный объем 1400 л. Расход электроэнергии 5,5 кВт/ч в сутки.	12 572 000
	1402x925x196	Холодильный шкаф POLAIR CC 214-S Температурный режим -...+6 С-...-18С Полезный объем 1400 л. Объем холодильной части 700 л. Объем морозильной части 700 л. Расход электроэнергии 14,5 кВт/ч в сутки.	20 296 000
	1402x945x2028	Холодильный шкаф POLAIR DM 114Sd-S Температурный режим от 1 до 10 С. Полезный объем 1400 л. Расход электроэнергии 8 кВт/ч в сутки	14 536 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	1775x700x880	Стол холодильный СХС-3-70 Холодообеспечение Встроенное . Температурный режим -2...+6 С. Компрессор Embraco. Контролер Carel, Evco, Danfoss. Объем выкладки -0,460 (м).	11 028 000
	1350x600x880	Стол холодильный Марихолдмаш СХС-2-60 Расположение агрегата: сбоку Температурный режим от -2 до 6 С Рабочая поверхность: нерж. Сталь Количество дверей: 2 Столешница с бортом Напряжение 220 В Мощность 0,13 кВт	9 347 000
	1350x700x880	Стол холодильный Марихолдмаш СХС-2-70 Расположение агрегата: сбоку Температурный режим от -2 до 6 С Рабочая поверхность: нерж. Сталь Количество дверей: 2 Столешница с бортом Напряжение 220 В Мощность 0,16 кВт	9 773 000
	1070x722x880	Ларь морозильная POLAIR SF 130LF-S Тип: морозильный. Температурный режим: -18...-25 С. Объем: 295 л. Крышка глухая. Количество корзин в комплекте - 1. Потребляемая электроэнергия: 0,16 кВт/ч.	7 163 000
	1600x600x820	Ларь морозильная Frostor F 600 S. Тип: морозильный. Температурный режим: от -25 до -12 С. Объем: 510 л. Крышка глухая. Количество корзин в комплекте: 3 Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность: 0,23 кВт/ч Страна-производитель Россия.	6 624 000
	2030x650x890	Ларь морозильная Frostor F 800 SD Тип: морозильный. Температурный режим: от -25 до -12С. Объем: 650 л. Крышка глухая. Количество корзин: 4. Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность: 0,23 кВт/ч. Страна-производитель Россия.	7 907 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размеры	Краткая характеристика	Цена
	590x382x610	Льдогенератор Abat ЛГ-24/06К-02. Тип льда: кубиковый лёд. Производительность: 24 кг/сутки. Вместимость бункера: 6 кг. Охлаждение воздушное. Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность: 0,48 кВт. Страна-производитель Россия.	14 320 000
	500x588x720	Льдогенератор Abat ЛГ-46/15К-02. Тип льда: кубиковый лёд. Производительность: 46 кг/сутки. Вместимость бункера: 15 кг. Охлаждение воздушное. Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность: 0,94 кВт. Страна-производитель Россия.	16 381 000
	400x152x605	Стерилизатор для ножей Abat СТН-18 Вместимость приборов: 18 шт. Таймер: от 10 до 60 мин. Напряжение: 220 В. Стерилизатор: 0,03 кВт. Лампа: 0,008 кВт. Бактерицидный поток лампы: 0,0021 кВт Средний срок службы лампы: 8000 ч Вес: 8,5 кг.	2 938 000
		Гastroемкость GN1/1x20 мм Гastroемкость GN1/1x40 мм Гastroемкость GN1/1x100 мм Гastroемкость GN1/2x100 мм Гastroемкость GN1/3x100 мм Крышки для гastroемкостей GN1/2 Крышки для гastroемкостей GN1/3	105000 113 000 171 000 116 000 100 000 59 000 45 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размер габаритный	Краткая характеристика	Цена
	650x1000x1030	Машина тестомесильная МТМ-65 МНА 1,5 кВт. Объем дежи: 60 л. Загрузка теста: 40 кг. Механизм крепления чаши: съемная дежа. Механизм поднятия головы: подъемная траверса. Напряжение: 380 В. Мощность: 1,5 кВт. Страна-производитель Россия.	15 955 000
	460x830x630	Тестомес спиральный ТМС-20НН-2Ц, серия CHEF. Производительность: 72 кг/ч. Объем дежи: 20 л. Загрузка теста от 4 до 12 кг. Количество скоростей: 2 скорости. Механизм крепления чаши: несъемная дежа. Механизм поднятия головы: неподъемная траверса. Страна-производитель Россия.	16 732 000
	450x790x720	-1P LIGHT. Производительность: 100 кг/ч. Объем дежи: 40 л. Загрузка теста: 25 кг. Количество скоростей: 1 скорость. Механизм крепления чаши: несъемная дежа. Механизм поднятия головы: неопъемная траверса. Напряжение: 380 В. Страна производитель Россия.	17 185 000
	452x620x870	Мукопросеиватель АТЕSY Каскад. Производительность: 150 кг/час. Вместимость загрузочного бункера: 40 л. Количество одновременно загружаемой муки: 5 кг. Напряжение: 380 В. Мощность: 0,18 кВт. Размер ячейки сита: 1,2x1,2 мм. Диаметр проволоки сита: 0,32 мм.	6 536 000

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Катартал, квартал 6, дом 21
Тел. + 998 90 912 03 60; +998 90 005 88 07; + 998 95 198 63 60; www.restob.uz

Фото	Размеры габаритные	Краткая характеристика	Цена
	1160x1050x1625	Печь хлебопекарная Восход ХПЭ-500 нерж.сталь, в обрешетке. Подключение: 380 В. Количество камер (подов): 3. Вместимость(уровней): 6. Количество уровней в одной камере: 2. Размеры камеры: 965x760x250 мм. Объем камеры: 0,18 м3. Формат емкостей: хлебная форма № 7, противни 700x460 мм. температурный режим от 180 до 280 С. Вес (с упаковкой): 412 кг. Страна-производитель россия.	11 464 000
	1280x935x1700	Шкаф пекарский ONEGA ШПЭМр-3. Подключение: 380 В, 220 В. Количество камер(подов): 3. Вместимость(уровней): 6. Количество уровней в одной камере: 2. Формат емкостей(противни): 770x460 мм. Температурный режим от 50 до 270 С. Вес(без упаковки): 228 кг. Страна-производитель Россия.	13 639 000
	930x924x1024	Печь конвекционная ФЖШ/3. Инжекторное пароувлажнение с автоматическим регулируемым режимом 0-100%, 2 вентилятора с реверсом для лучшего качества приготовления, таймер на 120 мин., подходит под установку на расстоечный шкаф РПК 6, корпус-полностью из н/стали, под противни 600x400 г. нетто. 850x844x774, 84 кг, вся из нерж/стали, 10,8 кВт. Мощность: 380 В.	20 051 000
	940x900x710	Печь для пиццы Grill Master ППЭ/2 (с природным гранитным камнем). Источник тепла: 220 В., 380 В. Вместимость (пицц): 8. Количество камер(подов): 2. Внутренние размеры камеры: 660x750x140 мм. Диаметр пиццы 31 см. Температурный режим от 50 до 400 С. Мощность: 11,6 кВт. Страна-производитель Россия.	17 185 000